KÖPP
experts in foam

insight. MAGAZIN

spezial

Zellkautschuk Zellpolyethylen Moosgummi Flüssigdichtungen Weichgummi Filtertechnik Sonderprodukte

Zellige Qualitäten
Zellpolyethylen, Zellkautschuk und Moosgummi
Made by KÖPP

FIP(F)G
In jeder Form.
In Serie.

Filtertechnik
Eine saubere Sache

2016
19–26 October
Düsseldorf
Germany
Halle 6/C54-01

KÖPP PRÄSENTIERT KOEPPCELL®

Zellpolyethyle

HERSTELLER · VERARBEITER · HÄNDLER
KOEPPCELL® PE
MADE BY KÖPP

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

KÖPP mischt mit! So könnte man unsere Aktivitäten gerade in den letzten Monaten sehr treffend umschreiben. Denn im Zuge der Ausweitung unserer Herstellerkompetenzen haben wir kontinuierlich Rezepte entwickelt, Mischungen angerührt und die daraus resultierenden Produkte erfolgreich zur Marktreife geführt.

Unsere KOEPPCell®-Produktlinie wächst und erobert von Deutschland und Rumänien aus den europäischen Markt. Unser neuestes Produkt: ein selbst hergestelltes hochwertiges Polyethylen. Für einfachere Anwendungen im Verpackungsbereich ist unser PE, das wir nun ergänzend zu unseren beliebten Handelsqualitäten im Portfolio führen, eine ebenso günstige wie gleichwertige Alternative zu anderen auf dem Markt erhältlichen PE-Schäumen. Lesen Sie mehr darüber in dieser Spezialausgabe der **insight.** auf Seite 4.

Oder erfahren Sie einfach alles aus erster Hand und face-to-face auf der anstehenden „K2016“, DER internationalen Kunststoffmesse in Düsseldorf. Hier präsentieren wir uns traditionell auf der so genannten Gummistraße. In diesem Jahr aber mit verdoppelter Standfläche! Denn seit der letzten „K“ sind drei Jahre vergangen, in denen bei KÖPP viel passiert ist. Gerade unsere Rolle als Hersteller haben wir neben unseren Aktivitäten als Händler, Verarbeiter und Dienstleister sehr dynamisch gestaltet. Die deutliche Nachfrage des Marktes nach hoch qualitativen Halbzeugen zu attraktiven Preisen bei schneller Verfügbarkeit hat die Entwicklung unserer Produkte stark vorangetrieben. Und die stetig steigenden Marktanteile geben unseren hohen Investitionen in Know-how, Equipment und Lagerflächen recht.

Ich bin überzeugt davon, dass uns unser neu definiertes Herstellerprofil auch zukünftig positiv begleiten wird. Es macht uns unabhängiger von Vorlieferanten und verschafft unseren Kunden Vorteile hinsichtlich Preisgestaltung und Disponibilität. Darüber hinaus sichert uns unsere einzigartig breite Aufstellung als Experte in sämtlichen Dichtungsfragen ein ausgedehntes Betätigungsfeld. Vor dem Hintergrund aktueller europapolitischer Ereignisse ein nicht zu unterschätzender Sicherheitsfaktor. So hat der Brexit bisher für uns als Handelsvertreter von britischen Produkten zwar keinerlei Auswirkungen gehabt. Ob dies aber anhält, muss abgewartet werden. Unabhängig davon verfolgen wir weiter unsere Ziele: ambitioniert, marktgerecht und mit Weitblick.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Herzliche Grüße, wir sehen uns auf der K.

Ihr Achim Raab
Geschäftsführer

Zellige Qualitäten

Made by KÖPP
experts in foam

„Selber herstellen ist besser als kaufen“ – mit dieser simplen Erklärung bringt Vertriebs- und Marketingleiter Axel Wynands den Grund für das immer größer werdende Sortiment an KOEPPcell®-Materialien auf den Punkt. Flexibler, effizienter, günstiger. „Außerdem haben wir so die Qualität unserer Produkte selbst in der Hand“, betont er weiter.

Zellige Materialien werden bei KÖPP schon lange hergestellt, da war der Weg vom Moosgummi über Zellkautschuk bis hin zum eigenen Polyethylen nur eine Frage der Zeit. Mit dem Schritt vom Händler zum Hersteller in vielen Bereichen ist KÖPP ganz bewusst eine Rückwärtsintegration eingegangen, die lohnenswert sowohl für das Unternehmen als auch für den Kunden ist. „Wir können viel schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und diese individuell und kostengünstig umsetzen“, bestätigt Axel Wynands. KOEPPcell®-Materialien sind im Markt als Synonym für Kompetenz und Qualität bekannt.

Alle Materialien *Made by KÖPP* verbindet ihre zellige Struktur sowie ihre Anwendung für Dichtungsaufgaben. In ihrem jeweiligen Fertigungsprozess sowie im zugrunde liegenden Werkstoff unterscheiden sich die Materialien jedoch erheblich – und das hat ausschließlich Vorteile! KÖPP hat materialtechnisch ein breites Spektrum und ist nicht nur auf einen Werkstoff festgelegt, ganz im Sinne seiner Kunden. „Moosgummi hat seine Stärke als Formteil für dynamische Belastungen, Zellkautschuk überzeugt u.a. durch seine gute Medienbeständigkeit und Polyethylen bietet z. B. für Verpackungsanwendungen wieder andere Vorteile“, weiß Axel Wynands. „Wir haben die nötige Erfahrung und das geeignete Equipment. Bei uns findet der Kunde auf jeden Fall das richtige Material für seine Anwendung – *Made by KÖPP.*

„Bei uns findet der Kunde auf jeden Fall das richtige Material für seine Anwendung – Made by KÖPP. Überzeugen Sie sich davon auf der K2016. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.“

Axel Wynands, Vertriebs- und Marketingleiter



Zell

Zuwachs im Produktportfolio: KÖPP-eigene Qualitäten für einfachere Anwendungen

Dass KÖPP seit rund 30 Jahren äußerst erfolgreich hochwertiges Polyethylen vertreibt, ist weithin bekannt – gehört dieses Produktsegment doch zu den umsatzstärksten Bereichen des Traditionsunternehmens. Neu ist allerdings eine Ergänzung der bisherigen Handelsware um zwei von KÖPP selbst produzierte Qualitäten in schwarz und weiß. Der Grund für die Erweiterung des Sortiments ist ebenso simpel wie einleuchtend: „Nachfrage“, erklärt es der Geschäftsführer mit einem Wort.

„Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren PE-Qualitäten eigener Herstellung unser bisheriges Erfolgsportfolio sinnvoll ergänzen und der Markt positiv auf unser neues Angebot reagieren wird.“

Achim Raab, Geschäftsführer

„Unser Produktportfolio im Bereich Polyethylen bestand bis dato fast ausschließlich aus stickstoff-geschäumten Qualitäten in sämtlichen Farben, die absolut rein, fogging-frei und chemisch inert sind. Wir haben allerdings auch gerade im Verpackungsbereich Kunden, die gar nicht so komplexe Anforderungen an das Material haben. Für sie ist es damit schlicht zu teuer“, erklärt Achim Raab weiter. „Für einfachere Anwendungen haben wir darum ergänzend eine hochwertige eigene Qualität entwickelt, die wir zu sehr attraktiven Preisen anbieten können.“

PE

Dr. Andreas Peine
Geschäftsentwicklungsbeauftragter

KOEPPcell®

polyethylen

Made by KÖPP experts in foam

„Ich bin mir sicher, dass wir damit unser bisheriges Erfolgsportfolio sinnvoll erweitern und der Markt positiv auf unser neues Angebot reagieren wird“, konstatiert Achim Raab. Am Produktionsstandort in Rumänien sind sowohl der Maschinenpark als auch das Team um Geschäftsführer Valentin Dublea auf eine große Nachfrage vorbereitet.

Mit einem Raumgewicht von 30/35 kg/m³, erhältlich in sattem Schwarz und klarem Weiß, decken die KÖPP-eigenen PE-Qualitäten eine sehr breite Anforderungspalette ab. Dabei punkten sie mit überzeugenden Eigenschaften. Sie sind nahezu geruchsfrei, haben niedrige Emissionswerte, sind warmverformbar und verfügen über gute Verarbeitungsmöglichkeiten: schneiden, spalten, stanzen und sogar lasern. Erhältlich sind sie im Blockmaß
2.100 mm x 1.200 mm x 110 mm.

„Die Herstellung des hauseigenen Polyethylens ergab sich für uns im Zuge der Produktion unseres KOEPPcell® EPDM-PE-Blends“, erklärt Dr. Andreas Peine, der für die Entwicklung verantwortlich ist. Natürlich sei auch die Hinzunahme weiterer Qualitäten denkbar. Im Moment gehe es aber vielmehr darum, das bisherige Angebot im Sinne der Kunden zu erweitern und ein Volumengeschäft im Verpackungsbereich erfolgreich zu bedienen.

HERSTELLER · VERARBEITER · HÄNDLER

KOEPPcell®
EPDM CR NR
MADE BY KÖPP

Auch den amerikanischen Markt im Visier

Um künftig den nordamerikanischen Markt mit den dort üblichen Blockmaßen bedienen zu können, wurde nun in umfangreiches neues Equipment investiert. In den Blockmaßen ca. 54 x 80 inch (ca. 1.370 x 2.030 mm) liefert KÖPP zukünftig als einziger europäischer Anbieter vom erfolgreichen Produktionsstandort Rumänien „über den großen Teich".

	Qualität (Handelsname)	chemische Eigenschaften / Beständigkeit						mechanische Eigenschaften		physikalische Eigenschaften	
		Ozon / Witterung	Laugen	Säuren	Mineralöl - Benzin Diesel - Biodiesel	Wasser (bei 100°C)	Licht	gute Zugfestigkeit u. Bruchdehnung	gute DVR-Werte	Temperatur-beständigkeit	Flamm-beständigkeit
EPDM	EPDM-L	+	+	+	–	+	+	+	+	+	+
EPDM	EPDM-S	+	+	+	–	+	+	+	+	+	+
EPDM	EPDM-W	+	+	+	–	+	+	–	+	+	–
EPDM	EPDM-SUW	+	+	+	–	+	+	–	+	+	–
EPDM schwefelfrei	EPDM-L/Perox	+	+	+	–	+	+	+	+	+	+
EPDM schwefelfrei	EPDM-S/Perox	+	+	+	–	+	+	+	+	+	+
EPDM schwefelfrei	EPDM-W/Perox	+	+	+	–	+	+	–	+	+	–
EPDM schwefelfrei	EPDM-SUW/Perox	+	+	+	–	+	+	–	+	+	–
EPDM	EPDM-PE-Blend	+	+	+	–	+	+	–	–	+	–
NR	ZK/NR-L mittel	+	+	+	–	+	–	+	+	+	–
NR	ZK/NR-S fest	+	+	+	–	+	–	+	+	+	–
CR	ZK/CR-L mittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
CR	ZK/CR-S fest	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

hervorragend: + *sehr gut:* + *gut:* + *nicht geeignet:* –

Eine Übersicht mit näheren Material-Spezifikationen finden Sie auf unserer Homepage **www.koepp.de**.

KOEPPcell®

Zellkautschuk

Made by KÖPP experts in foam

„Direktlieferungen an Blöcken, Platten und Rollenware birgt für unsere Großkunden auf der ganzen Welt einen enormen Preisvorteil.“

Valentin Dublea,
Geschäftsführer der SC KOEPP Romania S.R.L.

Vom Nischenprodukt bis zum Volumengeschäft

Neben acht hochwertigen EPDM-Schäumen überzeugt das KÖPP-Sortiment mit je zwei Naturkautschuk- und Chloropren-Qualitäten. Darüber hinaus bietet KÖPP seinen Kunden mit dem neu aufgelegten EPDM-PE einen hochwertigen Blend, der alle positiven Eigenschaften von Polyethylen und Kautschuk miteinander verbindet. „Ein Blick auf unser breites Portfolio zeigt sofort, dass wir uns stark an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren. Wir haben nicht nur das Volumengeschäft fest im Blick, sondern bieten auch spezielle Qualitäten. Denn passgenaue Lösungen gehören seit jeher zu unserer Philosophie. Wer das leisten will, braucht natürlich auch das entsprechende Angebot“, weiß Axel Wynands. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich zudem in der neuesten Produktentwicklung wider: den peroxidisch-vernetzten EPDM-Schäumen. Rund um den Einsatz von LED-Technik ist die peroxidische Vernetzung der schwefel-vernetzten Variante vorzuziehen. Darum bietet KÖPP nun alle EPDM-Qualitäten zusätzlich peroxidisch-vernetzt an. „Auch hier konzentrieren wir uns mit unserem Angebot ganz bewusst nicht nur auf ein einzelnes Raumgewicht. Damit würden wir den unterschiedlichsten Anforderungen einfach nicht gerecht werden“, fügt Axel Wynands hinzu.

Breite Aufstellung bei Gewicht, Eigenschaften und Einsatzgebieten

Zellkautschuk ist seit Jahrzehnten fest mit dem Namen KÖPP verbunden. Als Hersteller, Händler und Verarbeiter des Werkstoffs hat KÖPP die Qualität dieses Allrounders für Dicht- und Dämmanwendungen nachhaltig geprägt und stets entlang der hohen Anforderungen seiner Kunden weiterentwickelt und optimiert. Die Erweiterung der Produktpalette unter dem Markennamen KOEPPcell® gestaltete sich in den letzten Monaten derart rasant, dass die erst vor einem Jahr veröffentlichte **insight.spezial** zum Thema Zellkautschuk jetzt in aktualisierter Form neu aufgelegt wurde (erhältlich als Download über www.koepp.de). „Für mich ein beeindruckender Beleg dafür, wie dynamisch wir Kundenanforderungen aufnehmen und umsetzen können“, kommentiert Vertriebsleiter Axel Wynands.

HERSTELLER · VERARBEITER · HÄNDLER

KOEPPcell®
MOOS GUMMI
MADE BY KÖPP

„Old fashioned“? Keinesfalls! Eher „High-Performance“ und immer noch wachsend.

Moosgummi hat als Dichtungswerkstoff eine lange Tradition. Seine Ablösung durch modernere Werkstoffe wurde schon vielfach vorhergesagt. Und doch hat sich Moosgummi immer wieder als Dichtung erster Wahl durchgesetzt. Gerade dann, wenn es um anspruchsvolle Anwendungen geht. Denn Moosgummi-Dichtungen verbinden hohe Druckelastizität mit einem besonders guten Rückstellvermögen. Auch unter geringem Druck schmiegt sich das Profil fest an seine Umgebung an und dichtet damit zuverlässig ab – durch seine undurchlässige Außenhaut ebenfalls gegen Wasser.

Auch für die elastische Lagerung sensibler Produkte oder als flexibles Ausgleichs- oder Schallisolationselement macht sich Moosgummi unentbehrlich. Der unschlagbare Mix aus Weichheit, Elastizität, Oberflächengestaltung, individueller Formgebung und Beständigkeit macht dies möglich.

Moosgummi

Made by KÖPP experts in foam

Ständig neue Mischungen durch starke Kundenorientierung

Als einziger europäischer Hersteller von Moosgummi-Formteilen und -profilen bietet KÖPP seinen Kunden ein umfangreiches und individuelles Sortiment: von Quelldichtungen bis hin zu Silikonprofilen. Im exzellent ausgestatteten Labor am Standort Bovenden werden unter der Leitung von Dr. Andreas Peine ständig neue Mischungen entwickelt, die je nach Komposition und Verfahren die unterschiedlichsten Eigenschaften in punkto Temperatur-, Alters- oder Ölbeständigkeit, Flammwidrigkeit oder chemischer Resistenz gegen z. B. Harnstoff aufweisen.

„Aufgrund unserer langjährigen Herstellerkompetenz wissen wir einfach, was möglich ist."

Walter Koch, Leiter Produktionsstandort Bovenden

„Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die uns Moosgummi bietet, machen uns immer mehr zu einem wichtigen Kompetenzpartner für unsere Kunden", erklärt Dr. Andreas Peine, Entwicklungsbeauftragter und Leiter des Labors in Bovenden. „Seit 1971 produziert KÖPP bereits Moosgummi. Aufgrund dieser langjährigen Herstellerkompetenz wissen wir einfach, was möglich ist", ergänzt Walter Koch, Leiter des Produktionsstandortes in Bovenden, an dem auch Weichgummi produziert wird.

„Moosgummi ist bei KÖPP immer noch ein wachsendes Produktsegment. Aufgrund seiner Eigenschaften, unseren verschiedensten Rezepturvarianten und Herstellverfahren wird es das auch bleiben", ist sich Entwickler Dr. Andreas Peine sicher.



In jeder Form. In Serie.

In über 15 Jahren hat sich KÖPP als Europas größter Dienstleister für frei aufgetragene Flüssigdichtungen, Klebeapplikationen und Vergusstechnik etabliert. Mehr als 50 Mitarbeiter, ein moderner Maschinenpark, zwei Standorte in Deutschland mit umfangreichen Lager- und Logistikkapazitäten und langjährige Erfahrung in einem großen Expertenteam garantieren den Kunden Perfektion. In jeder Form. In Serie.

KÖPP
experts in foam

Flüssig

FIP(F)G-Dichtungssysteme sind perfekt mit einem Bauteil verbundene, hochelastische, dimensionsgenaue und kostengünstige Dichtungen aus Polyurethan (FIPFG) oder Silikon (FIPG), die mit Hilfe eines Roboters in noch flüssiger Form auf das Werkstück aufgetragen werden. Die Konturgenauigkeit bei kompliziertesten Geometrien macht die Flüssigdichtung in vielen Bereichen zur Ideallösung.

„Auf der Suche nach der maßgeschneiderten Lösung für ihre Dichtungsanwendung beziehen uns unsere Kunden übrigens immer mehr von Beginn an in ihre Planungen mit ein."

Markus Peitz,
Key-Account-Manager FIP(F)G und KÖPP-Filtertechnik

Die geschäumten, weichelastischen FIPFG-Dichtungen überzeugen aufgrund ihres gemischtzelligen Aufbaus durch einen geringen Druckverformungsrest bei optimalen Dichtungseigenschaften. Kleb-, Dicht- oder Vergussanwendungen aus 1-komponentigen Materialien (FIPG) bilden dazu die perfekte Ergänzung. „Unsere 1K-Dosiersysteme applizieren Dichtungsbreiten bis hinunter zu 0,5 mm perfekt. Ebenso eine Dreiecksprofilraupe mit einer Temperaturstabilität von bis zu 250° C", gibt Markus Peitz, Key-Account-Manager FIP(F)G, Beispiele für die technologische Vielfalt der Maschinen.

„Auf der Suche nach der maßgeschneiderten Lösung für ihre Dichtungsanwendung beziehen uns unsere Kunden übrigens immer mehr von Beginn an in ihre Planungen mit ein. Das ist gut so, denn wir sind in der glücklichen Lage, ihnen maßgeschneiderte Lösungen für die Aufbereitung, Dosierung, Vermischung und Applikation von ein-, zwei- oder mehrkomponentigen Klebstoffen und Polymerdichtungen anbieten zu können und dabei alle verfahrenstechnischen Anforderungen innerhalb ihres Produktionsablaufs zu berücksichtigen. So entwickeln wir prozesssichere Konzepte, die sich für unsere Kunden bezahlt machen", so Peitz weiter.

dichtung

Exakt Dichten. Direkt am Bauteil.

Immer mehr Kunden nutzen Outsourcing

„Unser Maschinenpark gehört zu den modernsten und größten in diesem Dienstleistungssektor", weiß Markus Peitz. Mit drei 1K-Anlagen, zwei Sechsachsrobotern und acht Dreiachsrobotern verfügt KÖPP an zwei Standorten über einen sehr variablen und hoch modernen Maschinenpark. Hinzu kommen beispiellos umfangreiche logistische Kapazitäten, weshalb immer mehr Kunden auch große Jahresvolumina in der Größenordnung von bis zu 100.000 Bauteilen pro Jahr über KÖPP abwickeln. Verlassen können sie sich dabei neben dem präzisen Anbringen von Flüssigdichtungen oder Klebstoffen auf den sorgsamen Umgang mit ihrem Werkstück bis hin zum pünktlichen Versand.

Filter

Eine

Schon seit 1965 bietet KÖPP seinen Kunden mit Gründung der Abteilung Filtertechnik individuelle Lösungen zur Flüssigfiltration, Be- und Entlüftung, Schalldämpfung und Staubfiltration. Auch wenn sich Filtergeräte und -materialien nicht auf den ersten Blick thematisch in das Produktportfolio rund um die Themen Dichten, Dämmen und Isolieren einfügen wollen, schreibt die KÖPP-Filtertechnik ein wichtiges Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Noch im letzten Jahr verzeichnete der Unternehmensbereich ein Umsatzplus von starken 12 %.

Filtermaterialien mit durchgehend positiven Eigenschaften

KÖPP setzt seit jeher auf die bewährten Filtermaterialien VYON® und GURON® – offenporige Niederdruck-Polyethylene mit herausragend positiven Eigenschaften: physiologisch unbedenklich, temperaturbeständig, extrem korrosions- und chemikalienbeständig, leicht, umweltfreundlich und günstig. Die Einsatzgebiete sind ebenso vielfältig. Ob zur Filtration von Blut, Wasser oder Luft, zur Belüftung flüssiger oder pulverförmiger Medien, als Schalldämpfer bei Druckluftanwendungen oder als Formteil in Gelenkeinsätzen hoch entwickelter Prothesen. Die extrem vielseitigen Eigenschaften der Filtermaterialien machen so gut wie alles möglich. Ideal für maßgeschneiderte Lösungen.

KÖPP
experts in foam

technik

saubere Sache

„Um uns weiter unabhängig von Vorlieferanten zu machen, haben wir uns entschieden, für unsere MSM-Filterserie auch KÖPP-eigene Filterköpfe aufzulegen."

Laure Walter, KÖPP-Filtertechnik

Neu: hauseigene Filterköpfe

Zuverlässiges Filtern setzt auch hohe Ansprüche an die Hardware. Mit Wasserfiltern, Heizungswasser-Schutzfiltern, Magnetfiltern und Spezialfiltern hat sich KÖPP breit aufgestellt. Und kann seinen Kunden mit hauseigenen Filtertassen und Filterköpfen attraktive Angebote machen. „Unsere eigenen Filtertassen führen wir schon länger. Um uns weiter unabhängig von Vorlieferanten zu machen, haben wir uns entschieden, für unsere MSM-Filterserie auch KÖPP-eigene Filterköpfe aufzulegen", erklärt Laure Walter, die den Unternehmensbereich KÖPP-Filtertechnik betreut.

Standorte

KÖPP – das ist nicht nur Aachen.

Schon lange nicht mehr.

Aachen

Heute ist KÖPP mit vier weltweiten Standorten ein multinationales Unternehmen. Dabei ist jeder Standort auf sein eigenes Themengebiet spezialisiert: Moosgummi-, Weichgummi- und FIP(F)G-Fertigung im deutschen Zweigwerk in Bovenden, Zellkautschuk- und Polyethylenherstellung in Rumänien und Produktion von Weichgummi und EPDM-Qualitäten am Joint Venture in Indien. Mit dem Zukauf der verschiedenen Produktionsstätten wurde so nach und nach der Schritt vom Händler und Verarbeiter zum Hersteller eigener Materialqualitäten durchgeführt.

Alle Werke laufen schließlich in Aachen zusammen, wo nach wie vor die Verwaltung der W. KÖPP GmbH & Co. KG angesiedelt ist. Neben der Verarbeitung und Lagerung von Eigen- und Handelsware am Aachener Hauptsitz steht hier ebenfalls ein beachtlicher FIP(F)G-Maschinenpark. Außerdem wird die KÖPP-Filtertechnik von hier vertrieben. Diese Diversifikation der Geschäftsfelder ist bewusst gewählt, bietet sie dem Unternehmen natürlich eine gewisse Sicherheit, dem Kunden aber auch praktischerweise **„alles aus einer Hand“**. Direkt vom jeweiligen Fertigungsstandort – und garantiert immer in der gewohnt hohen KÖPP-Qualität.

Firmenhauptsitz

W. KÖPP GmbH & Co. KG
52080 Aachen, Deutschland

- **Gründung: 1938**
- **ca. 130 Mitarbeiter**
- **Hauptverwaltung**
- **Lagerung und Verarbeitung von Eigen- und Handelsware**
- **Produktionsfläche: ca. 12.000 m²**
- **Lagerfläche: ca. 8.000 m²**

Bovenden

Zweigwerk

W. KÖPP GmbH & Co. KG
37120 Bovenden, Deutschland

- **Übernahme: 1971 (Moosgummiwerk R. Haupt)**
- **ca. 80 Mitarbeiter**
- **Herstellung von Moos- und Weichgummiprodukten**
- **Fertigung frei aufgetragener Dichtungen – FIP(F)G**
- **Produktionsfläche: ca. 6.000 m²**

Rumänien

Produktionsstätte

SC KOEPP ROMANIA S.R.L.
Arinis Maramures, Rumänien

- **Gründung: 2011**
- **ca. 60 Mitarbeiter**
- **Herstellung von Zellkautschuk und Polyethylen**
- **Produktionsfläche: ca. 4.500 m²**
- **Lagerfläche: ca. 2.500 m²**
- **Fertigungsvolumen Zellkautschuk: bis zu 150.000 Blöcke p.a.**
- **Fertigungsvolumen PE-Schaum: ca. 35.000 m³ p.a.**
- **Investitionen bis jetzt: über 5,5 Mio. EUR**

Indien

Joint Venture

ROOP KOEPP FOAM TECHNOLOGIES PVT. LTD.
Sohna (Neu-Delhi), Indien

- **50:50 Joint Venture seit 2011 zur Erschließung asiatischer Märkte**
- **Partner: Roop Polymers Ltd. ein führender Weichgummi-Produzent in Indien**
- **Herstellung von Zellkautschuk (EPDM)**

www.koepp.de

Neue Online-Präsenz

Pünktlich zur K präsentieren wir uns auch online im neuen Gewand – mit unseren Produkten und Ihren Ansprechpartnern. Informativ und klar strukturiert, damit Sie noch schneller finden, wonach Sie suchen. Im Gegensatz zu unserer bisherigen Homepage haben wir unsere vielfältigen Lösungen nicht nur nach Produktgruppen sortiert, sondern auch nach Anwendungsmöglichkeiten. Aus Kundensicht schien uns diese Herangehensweise nur logisch. Denn die Frage, wofür ich eine Lösung suche, stellt sich ja vor der Suche nach dem geeigneten Produkt – gerade, wenn man noch nicht genau weiß, welcher Werkstoff mit welchen Eigenschaften überzeugt. Probieren Sie es am besten gleich aus. Vielleicht haben Sie eine Anwendung, die Sie bisher gar nicht mit unseren Produkten in Verbindung gebracht haben.



„Im Gegensatz zu unserer bisherigen Homepage haben wir unsere vielfältigen Lösungen nicht nur nach Produktgruppen sortiert, sondern auch nach Anwendungsmöglichkeiten.“

Miriam Mapelli, Marketing und Verkauf

insight. Impressum

Redaktion: Axel Wynands
Text: Susanne Neumann, Miriam Mapelli
Bilder: HOSAN Photography, KÖPP
Gestaltung: WILK*EDESIGN*, Aachen
Druck: Druckerei Scholz
Version: 10/2016

www.koepp.de

W. KÖPP GmbH & Co. KG
Aachen • Germany • Tel +49 (0)241 16605-0 • info@koepp.de

ZWEIGWERK BOVENDEN
Bovenden • Germany • Tel +49 (0)551 82049-0

SC KOEPP ROMANIA S.R.L.
Arinis, Maramures • Rumänien

ROOP KOEPP Foam Technologies Pvt. Ltd.
Manesar, Gurgaon • Indien

solutions in foam